

G I O V E



vl.1

S C H E D A T E C N I C A



Piani:

Pannello di truciolare ligneo in melaminico, spessore 30 mm, con bordo in ABS sp. 30mm. Realizzati con pannelli in particelle di legno in classe E1 (scarsa emissione di formaldeide), finitura antigraffio e antiriflettente.

Finiture colore piani:

- 1) Rovere Sbiancato;
- 2) Wengè;
- 3) Cristallo satinato sp. 12mm;

Gambe:

Realizzate in estruso di alluminio a forma ellittica diametro 95mm con capitello in estruso di alluminio a tre razze diam 170mm, altezza 690mm. Alla base sono applicate dei piedini grigi regolabili in ABS.

Finitura delle gambe in alluminio:

- 1) Grigio alluminio;
- 2) Rivestite in laminatino Rovere sbiancato;
- 3) Rivestite in laminatino Wengè;

Gambe in legno legno realizzate con pannello di truciolare ligneo in melaminico, spessore 30 mm in classe E1 (scarsa emissione di formaldeide). I lati verticali sono protetti da bordo in ABS, spessore 2 mm.

Finiture gambe legno:

- 1) Rovere Sbiancato;
- 2) Wengè;

Pannello frontale:

In lamiera zincata pressopiegata punzonata di colore grigio alluminio h320mm. Il fissaggio al piano avviene tramite una placca in alluminio pressofuso con viti esagonali 6x10 e bussole in ottone.

Piani di servizio:

Piani in legno sp. 30mm da 100x55 di forma rettangolare

Finiture colore piani in legno:

- 1) Rovere Sbiancato
- 2) Wengè

Piani di servizio da 120x70 di forma ovale in legno (vedi finiture delle scrivanie) o in vetro;

Piani in vetro : Cristallo Satinato sp. 12mm

Cassettiere:

La struttura delle cassettiere metalliche è realizzata in metallo da 8/10 con particolari di assemblaggio in metallo verniciate con polveri epossidiche di colore grigio alluminio.

La struttura delle cassettiere in legno è di truciolare ligneo in melaminico, spessore 18mm, classe E1 (è incluso anche il pannello posteriore).

Scorrimento dei cassetti su guide metalliche con ruote in nylon. Attrezzatura interna in metallo di colore nero. Le maniglie: in alluminio di colore grigio alluminio passo 192mm.

Il frontale dei cassetti è dello stesso materiale dei piani, ma con bordo perimetrale in ABS spessore 2 mm. . L'interno dei cassetti realizzati in metallo 8/10 mm verniciato con polveri epossidiche di colore nero. lo scorrimento dei cassetti è su guide metalliche con ruote in nylon. L'attrezzatura interna è in metallo di colore nero.

Le maniglie sono in alluminio di colore grigio alluminio passo 192mm. Ruote piroettanti diam.mm50, spessore 12 mm.

Armadi:

La struttura è in pannello di truciolare ligneo in melaminico, spessore 18 mm, classe E1, con finitura Grigio. La libreria è dotata di piedini regolabili in ABS di color grigio. A richiesta piedini libreria in alluminio di forma quadrata h 80mm.

La struttura è modulare è può essere completata con il top ed i coprifianchi sp.18mm a colore. I ripiani sono realizzati con un pannello di truciolare ligneo in melaminico, spessore 22 mm, classe E1 (scarsa emissione di formaldeide). Finitura colore: Grigio alluminio. Sono regolabili nel loro posizionamento – passo 32 mm. Sono possibili anche i ripiani in metallo.

Ante legno battenti: pannello di truciolare ligneo in melaminico, spessore 18 mm, classe E1, bordo perimetrale in ABS spessore 2 mm.

Finiture ante legno:

- 1) Rovere sbiancato con venature orizzontali; ,
- 2) Wengè , con venature orizzontale;

Le antine possono essere anche intelaiate in alluminio con cristallo satinato, sono tutte dotate di cerniere Salice c/duplica regolazione verticale e sui bordi perimetrali interni presentano profili in gomma anti-vibrazioni particolarmente adatti all'insonorizzazione ed anti-polvere. Le maniglie sono realizzate in alluminio con passo 192mm.



Arcadia Componibili Srl
64020 Castelnuovo V. di Castellalto (TE)
Zona Ind.le Via Tevere
Tel. +39.0861.570221 Fax +39.0861.570242
www.pentagrupo.it info@pentagrupo.it